

OPPLE

射灯新品介绍-灵众IV 系列


LED嵌入式射灯

打造全球化领先照明品牌



产品管理部
2026年4月

产品定位-防眩舒适



应用场景

家居




酒店



办公



产品一览



灵众IV 射灯： 适用于家居、办公、酒店等众多场景的低眩光射灯



柔光防眩 商用优选

1、专业防眩（UGR最低至10*）：

打造舒适的商用、家居光环境，舒适防眩

2、两种光束方案：

24度聚光用于重点照明，瞬间抓住顾客眼球；36度均匀照亮一个区域，创造舒适的整体光环境

3、三种色温可选：

满足商业客户分区、分功能的场景布局需求，提升其空间价值、运营效率

4、四种面环设计，灵活适配各种商用场景：

圆弧/窄边款：安装效果简洁低调，天花更整洁，适配注重氛围营造、需要光线柔和的商业空间

单方/双方款：强调几何造型、线条感，适配工业风等商业空间

产品核心卖点：打造舒适的商用、家居光环境，久待不头晕

全系列采用**低眩光设计**（科学透镜配光+深嵌防眩设计）

UGR低达10，光照均匀柔和，营造舒适环境，空间显高级



灯光刺眼不舒适，陈列廉价，客户不愿停留



灯光柔和均匀，营造舒适高级的氛围，客户放松惬意，开心购物、安心休息



卖点2：两种最简方案满足多层次照明需求，装修设计不费劲

24°： 突出一个点，**光线更聚焦：** 商品、装饰品和艺术品照明，重点区域照明，引导视线，营造美术馆般高级氛围

36°： 照亮一个面。**洗墙照明，基础环境照明**（无主灯的客厅、过道），**柔和打亮空间**

混搭的高级玩法： 客厅（举例） - 用36°均匀分布提供基础环境光，用24°照茶几，装饰画... **按需轻松搭配，形成主次分明的灯光层次**

应用于标准层高*




* 典型值 2.6 – 2.8米

* 安装离墙 25-35cm，间距 0.8-1m

卖点3：三种色温满足各种商业空间氛围需求，提升空间价值

根据空间功能选择色温，提升空间氛围和功能价值：

- ✓ 卧室、酒店客房、休息区、服装店用3000K暖黄光，营造温馨、放松的休憩氛围
- ✓ 客厅、走廊、书房用4000K中性光（和上午的阳光接近），赋予空间干净利落的高级感
- ✓ 厨卫、商场、办公区用5700K冷白光，提升功能区域的清爽通透，提神醒目



卖点4：四种面环设计，灵活适配各种商用场景


根据空间的工装风格，可选取不同款式，圆款营造柔和氛围，方款适配线条感空间



圆弧面款：更“隐形”，与天花融为一体，使得天花更整洁



窄边款：温馨，柔和，经典百搭



单方、双方款：视觉上整齐利落，极具现代感，适合现代、极简、工业等强调线条感的装修风格，和空间的直线、矩形结构呼应，形成“模块化”的整齐美感



*场景图为AI生成


产品参数



圆弧面



圆窄边



单方有边



双方有边

开孔尺寸		mm	75		75		100X100	100X200	
功率		W	6W	9W	4W	6W	9W	9W	2X6W 2X9W
光学	光束角	°	24° 36°		24° 36°			24°	24°
	色温CCT 光效	K lm/W	3000K, 70lm/W 4000K, 75lm/W 5700K, 75lm/W		3000K,75lm/W 4000K,80lm/W 5700K,80lm/W				
	遮光角	°	40°		30°				
	UGR		10		13				
电子	显色指数Ra		90						
	工作电压	VAC	220 ~240 VAC						
	防触电等级		Class II						
	防护等级		IP20						
结构	尺寸	mm	Φ88×55.5mm		Φ88×40mm			117×117×45mm	117×215×45mm
	调节		垂直 0~15°		垂直 0~25°			垂直 0~25°	垂直 0~25°
	二级反射器		哑光白		黑镜	黑镜	黑镜	黑镜	黑镜
	安装		嵌入安装						
灯具寿命		h	20,000 (L70/B50)						

产品订购

物料代码	物料描述	产品型号
541002092200	GSSD100-6W*1-001-灵众IV-24°-930-黑镜	GSSD100-6W*1-001
541002092300	GSSD100-6W*1-001-灵众IV-24°-940-黑镜	GSSD100-6W*1-001
541002092400	GSSD100-6W*1-001-灵众IV-24°-957-黑镜	GSSD100-6W*1-001
541002092500	GSSD100-6W*2-002-灵众IV-24°-930-黑镜	GSSD100-6W*2-002
541002092600	GSSD100-6W*2-002-灵众IV-24°-940-黑镜	GSSD100-6W*2-002
541002092700	GSSD100-6W*2-002-灵众IV-24°-957-黑镜	GSSD100-6W*2-002
541002092800	GSSD100-9W*1-003-灵众IV-24°-930-黑镜	GSSD100-9W*1-003
541002092900	GSSD100-9W*1-003-灵众IV-24°-940-黑镜	GSSD100-9W*1-003
541002093000	GSSD100-9W*1-003-灵众IV-24°-957-黑镜	GSSD100-9W*1-003
541002093100	GSSD100-9W*2-004-灵众IV-24°-930-黑镜	GSSD100-9W*2-004
541002093200	GSSD100-9W*2-004-灵众IV-24°-940-黑镜	GSSD100-9W*2-004
541002093300	GSSD100-9W*2-004-灵众IV-24°-957-黑镜	GSSD100-9W*2-004
541013688000	SD75-4W-001-灵众IV-24°-930-黑镜	SD75-4W-001
541013688100	SD75-4W-001-灵众IV-24°-940-黑镜	SD75-4W-001
541013688200	SD75-4W-001-灵众IV-24°-957-黑镜	SD75-4W-001
541013688900	SD75-4W-001-灵众IV-36°-930-黑镜	SD75-4W-001
541013689000	SD75-4W-001-灵众IV-36°-940-黑镜	SD75-4W-001
541013689100	SD75-4W-001-灵众IV-36°-957-黑镜	SD75-4W-001
541013688300	SD75-6W-001-灵众IV-24°-930-黑镜	SD75-6W-001
541013688400	SD75-6W-001-灵众IV-24°-940-黑镜	SD75-6W-001
541013688500	SD75-6W-001-灵众IV-24°-957-黑镜	SD75-6W-001
541013689200	SD75-6W-001-灵众IV-36°-930-黑镜	SD75-6W-001
541013689300	SD75-6W-001-灵众IV-36°-940-黑镜	SD75-6W-001
541013689400	SD75-6W-001-灵众IV-36°-957-黑镜	SD75-6W-001
541002093400	SD75-6W-002-灵众IV-24°-930-白弧边	SD75-6W-002
541002093500	SD75-6W-002-灵众IV-24°-940-白弧边	SD75-6W-002
541002093600	SD75-6W-002-灵众IV-24°-957-白弧边	SD75-6W-002
541002094000	SD75-6W-002-灵众IV-36°-930-白弧边	SD75-6W-002
541002094100	SD75-6W-002-灵众IV-36°-940-白弧边	SD75-6W-002
541002094200	SD75-6W-002-灵众IV-36°-957-白弧边	SD75-6W-002
541013688600	SD75-9W-003-灵众IV-24°-930-黑镜	SD75-9W-003
541013688700	SD75-9W-003-灵众IV-24°-940-黑镜	SD75-9W-003
541013688800	SD75-9W-003-灵众IV-24°-957-黑镜	SD75-9W-003
541013689500	SD75-9W-003-灵众IV-36°-930-黑镜	SD75-9W-003
541013689600	SD75-9W-003-灵众IV-36°-940-黑镜	SD75-9W-003
541013689700	SD75-9W-003-灵众IV-36°-957-黑镜	SD75-9W-003
541002093700	SD75-9W-004-灵众IV-24°-930-白弧边	SD75-9W-004
541002093800	SD75-9W-004-灵众IV-24°-940-白弧边	SD75-9W-004
541002093900	SD75-9W-004-灵众IV-24°-957-白弧边	SD75-9W-004
541002094300	SD75-9W-004-灵众IV-36°-930-白弧边	SD75-9W-004
541002094400	SD75-9W-004-灵众IV-36°-940-白弧边	SD75-9W-004
541002094500	SD75-9W-004-灵众IV-36°-957-白弧边	SD75-9W-004



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司

上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.

V3 Building, The MIXC, Lane1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222

OPPLE.COM

OPPLE.COM